

Maatschap Krimpenfort
Sumatralaan 19
1217 GP Hilversum
035-6246650

info@maatschapkrimpenfort.nl
www.maatschapkrimpenfort.nl

Verstandskiezen

Verstandskiezen, wat nu??

Tussen het 16^{de} en 25^{ste} jaar breken bij de meeste mensen èèn of meer verstandskiezen door.

Helaas gaat dit soms niet (helemaal) zoals het moet. Er is te weinig ruimte, waardoor deze kiezen niet helemaal, of helemaal niet doorbreken. Bovendien zijn deze kiezen vaak kwalitatief minder dan andere kiezen, hebben de wortels minder houvast en zijn ze daar helemaal achter in de mond moeilijk of niet schoon te houden. Soms geven verstandskiezen aanleiding tot kaakgewrichtsklachten op latere leeftijd, en kunnen zij een bedreiging vormen voor andere gezonde tanden en kiezen.

Welke verstandskiezen NIET trekken?

Tegenwoordig zijn tandartsen veel terughoudender met preventief verwijderen van verstandskiezen. Verstandskiezen die GEEN klachten geven hoeven meestal niet verwijderd. Tenzij het gaat om gedeeltelijk doorgebroken scheefstaande (röntgenfoto) verstandskiezen bij personen onfder ongeveer 30 jaar.

Welke verstandskiezen WEL trekken?

- Bij (terugkerende) klachten.
- Bij botontstekingen op de röntgenfoto, dus OOK als er geen klachten zijn.
- **Preventief** bij gedeeltelijk doorgebroken scheefstaande verstandskiezen bij personen onder 30 jaar.

In dit laatste geval is er een groot aantal voordelen aan het **preventief** verwijderen. Daarna neemt de kans op complicaties toe. Wachten tot er klachten zijn geeft aanleiding tot meer (na)pijn, en de kans op complicaties is aanzienlijk groter. Het al dan niet hebben van klachten is hier van ondergeschikt belang.

De volgende overwegingen spelen een rol:

- Hoe zien de verstandskiezen er uit op de röntgenfoto.
- Hoe zien de verstandskiezen er uit in de mond.
- Hoe staat u er zelf tegenover.

Indien het advies voor de verstandskiezen in uw geval luidt ze te laten verwijderen raad ik u DRINGEND aan gebruik te maken van de verwijsbrief.

Indien er sprake is van twijfel, is uw eigen inbreng de belangrijkste, laten zitten betekent in uw geval een aanvaardbaar risico, MAAR WEL EEN RISICO !!!!.

Hoe groot is dat risico?? 25% van deze verstandskiezen geven vroeg of laat dermate hevige klachten, dat verwijdering alsnog absoluut noodzakelijk is, bij 3% zijn dit zeer ernstige klachten met complicaties. Herhaald moet worden dat de kans op nabezwaren bij verwijderen NA het 25^{ste} jaar zo wie zo toeneemt.

Bij twijfelgevallen is het absolute noodzaak iedere twee jaar het röntgenonderzoek te herhalen, om veranderingen tijdig te ontdekken, en het risico aanvaardbaar te houden.

Ik constateerde in uw geval:

In de mond:	Op de röntgenfoto
.....verstandskiezenverstandskiezen
<input type="checkbox"/> klachten	<input type="checkbox"/> gedeeltelijke doorbraak met scheefstand
<input type="checkbox"/> recidiverende ontsteking van het tandvlees	<input type="checkbox"/> ontsteking van het bot
<input type="checkbox"/> Caries	<input type="checkbox"/> volledig bedekte verstandskies
<input type="checkbox"/> gedeeltelijke doorbraak goede positie	<input type="checkbox"/> goede kans op volledige doorbraak
volledige doorbraak	

Dat betekent dus:

- Advies verwijderen :
- In onze praktijk
- Poliklinisch door de kaakchirurg

Advies afwachten, dan wel geen problemen

Opbeltijden:

Ma t/m donderdag:

08:00u - 08:30u.

13:00u.- 13:30u.

17:00u - 18:00u.

Vrijdag:

08:00u. - 08:30u

12:00u - 13:00u.